


Hakama-Schnitt

Falten auf der Vorderseite:


Bergfalte V1

wird auf Linie O1

gefaltet Die Talfalten im Inneren entstehen selbstätig.




Gefaltet sieht das etwa so aus:




Die Maße der Falten werden von der Mittelnahrt berechnet.

Bundweite	vorderer Linker Rand vLR	V6	O6	V5	O5	V4	O1	Mittel- nahrt	V1	O4	O2	V2	O3	V3	vorderer Rechter Rand vRR
50,0	37,7	24,6	18,7	15,0	6,4	4,6	2,4	0,0	2,0	4,3	6,1	14,5	16,4	24,0	37,7
55,0	41,5	27,0	20,6	16,5	7,0	5,0	2,6	0,0	2,2	4,7	6,7	16,0	18,0	26,4	41,5
60,0	42,9	27,0	20,6	16,5	7,0	5,0	2,6	0,0	2,2	4,7	6,7	16,0	18,0	26,4	42,9
65,0	44,3	27,0	20,6	16,5	7,0	5,0	2,6	0,0	2,2	4,7	6,7	16,0	18,0	26,4	44,3
70,0	52,8	34,4	26,2	21,0	8,9	6,4	3,3	0,0	2,8	6,0	8,5	20,3	22,9	33,6	52,8
75,0	54,6	34,4	26,2	21,0	8,9	6,4	3,3	0,0	2,8	6,0	8,5	20,3	22,9	33,6	54,6
80,0	56,4	34,4	26,2	21,0	8,9	6,4	3,3	0,0	2,8	6,0	8,5	20,3	22,9	33,6	56,4
85,0	64,1	41,7	31,8	25,5	10,8	7,7	4,0	0,0	3,4	7,2	10,4	24,7	27,8	40,8	64,1
90,0	66,3	41,7	31,8	25,5	10,8	7,7	4,0	0,0	3,4	7,2	10,4	24,7	27,8	40,8	66,3
95,0	68,4	41,7	31,8	25,5	10,8	7,7	4,0	0,0	3,4	7,2	10,4	24,7	27,8	40,8	68,4
100,0	75,4	49,1	37,4	30,0	12,7	9,1	4,7	0,0	4,0	8,5	12,2	29,0	32,7	48,0	75,4
105,0	78,0	49,1	37,4	30,0	12,7	9,1	4,7	0,0	4,0	8,5	12,2	29,0	32,7	48,0	78,0
110,0	80,5	49,1	37,4	30,0	12,7	9,1	4,7	0,0	4,0	8,5	12,2	29,0	32,7	48,0	80,5
115,0	86,7	56,5	43,0	34,5	14,6	10,5	5,4	0,0	4,6	9,8	14,0	33,4	37,6	55,2	86,7
120,0	89,7	56,5	43,0	34,5	14,6	10,5	5,4	0,0	4,6	9,8	14,0	33,4	37,6	55,2	89,7
125,0	92,6	56,5	43,0	34,5	14,6	10,5	5,4	0,0	4,6	9,8	14,0	33,4	37,6	55,2	92,6
130,0	98,0	63,8	48,6	39,0	16,5	11,8	6,1	0,0	5,2	11,1	15,9	37,7	42,5	62,4	98,0
135,0	101,4	63,8	48,6	39,0	16,5	11,8	6,1	0,0	5,2	11,1	15,9	37,7	42,5	62,4	101,4
140,0	104,7	63,8	48,6	39,0	16,5	11,8	6,1	0,0	5,2	11,1	15,9	37,7	42,5	62,4	104,7

Falten auf der Rückseite:



Gefaltet sieht das etwa so aus:



Bundweite	rückwärtiger Rechter Rand rRR	V9	O8	V7	Mittel- naht	O7	V8	O9	rückwärtiger Linker Rand rLR
50,0	31,0	12,3	3,5	1,5	0,0	1,5	12,3	14,9	31,0
55,0	34,1	13,5	3,8	1,6	0,0	1,7	13,5	16,3	34,1
60,0	35,5	13,5	3,8	1,6	0,0	1,7	13,5	16,3	35,5
65,0	36,9	13,5	3,8	1,6	0,0	1,7	13,5	16,3	36,9
70,0	43,4	17,2	4,8	2,0	0,0	2,1	17,2	20,8	43,4
75,0	45,2	17,2	4,8	2,0	0,0	2,1	17,2	20,8	45,2
80,0	46,9	17,2	4,8	2,0	0,0	2,1	17,2	20,8	46,9
85,0	52,7	20,8	5,9	2,5	0,0	2,6	20,9	25,2	52,7
90,0	54,8	20,8	5,9	2,5	0,0	2,6	20,9	25,2	54,8
95,0	57,0	20,8	5,9	2,5	0,0	2,6	20,9	25,2	57,0
100,0	62,0	24,5	6,9	2,9	0,0	3,0	24,6	29,7	62,0
105,0	64,5	24,5	6,9	2,9	0,0	3,0	24,6	29,7	64,5
110,0	67,0	24,5	6,9	2,9	0,0	3,0	24,6	29,7	67,0
115,0	71,3	28,2	7,9	3,3	0,0	3,5	28,3	34,2	71,3
120,0	74,2	28,2	7,9	3,3	0,0	3,5	28,3	34,2	74,2
125,0	77,1	28,2	7,9	3,3	0,0	3,5	28,3	34,2	77,1
130,0	80,6	31,9	9,0	3,8	0,0	3,9	32,0	38,6	80,6
135,0	83,9	31,9	9,0	3,8	0,0	3,9	32,0	38,6	83,9
140,0	87,1	31,9	9,0	3,8	0,0	3,9	32,0	38,6	87,1

Rückenteil und Bänder:

Bundweite	Rückenteil Oberkante RO	Rückenteil Unterkante RU	Rückenteil Seite RS	Länge der Bänder (=Stoffbreite!)
50,0	9,0	14,0	5,8	200,0
55,0	9,9	15,4	6,3	220,0
60,0	9,9	15,4	6,3	240,0
65,0	9,9	15,4	6,3	260,0
70,0	12,6	19,6	8,1	280,0
75,0	12,6	19,6	8,1	300,0
80,0	12,6	19,6	8,1	320,0
85,0	15,3	23,8	9,8	340,0
90,0	15,3	23,8	9,8	360,0
95,0	15,3	23,8	9,8	380,0
100,0	18,0	28,0	11,5	400,0
105,0	18,0	28,0	11,5	420,0
110,0	18,0	28,0	11,5	440,0
115,0	20,7	32,2	13,2	460,0
120,0	20,7	32,2	13,2	480,0
125,0	20,7	32,2	13,2	500,0
130,0	23,4	36,4	15,0	520,0
135,0	23,4	36,4	15,0	540,0
140,0	23,4	36,4	15,0	560,0


Schnittmuster für Hakama


Tabelle mit angenährten Maßen

Für genaue Maße die Einzelmaße abnehmen


Hüft-umfang	Seiten-länge	Schritt/Boden-länge	Schritt/Bund-länge	Schritt-tiefe
50,0	96	76	28	24
55,0	96	76	28	26
60,0	96	76	28	26
65,0	96	76	28	26
70,0	98	76	30	31
75,0	98	76	30	31
80,0	98	76	30	31
85,0	100	80	30	36
90,0	100	80	30	36
95,0	102	80	30	36
100,0	102	80	30	40
105,0	102	80	30	40
110,0	102	80	30	40
115,0	102	80	30	45
120,0	104	82	30	45
125,0	104	82	30	45
130,0	104	82	30	50
135,0	104	82	30	50
140,0	105	82	30	50

Für genaue Maße die Einzelmaße abnehmen







Für den Hüftumfang
den größten Umfang an
Taille oder Gesäß mes-
sen



Für die Schritttiefe
die „Dicke“ (größte
Entfernung vorne/
hinten) messen,
7,5 cm zugeben




Seitenlänge =
Gesamtlänge des Hakama
= Beinlänge (Länge vom
Gürtel bis zum Boden)



Schritt/Bund-
länge =
gemessene
Länge des
Schrittes plus
7,5 cm

Schnitt- und Nähanleitung

Nach den Maßen und Zeichnungen den Schnitt erstellen. Immer Nahtzugabe dazu geben!




Vom Stoff (vierfache Länge des Umfanges) die Bänder (jedes Band 16 cm Breite über die ganze Länge) abschneiden. Die fertigen Bänder sollen etwa 3,8 cm breit sein. Zur Vorbereitung für später bügeln.

Den Stoff (vierfache Länge des Umfanges) mit der rechten Seite nach innen doppelt legen. Von der Seite des Stoffbruches die Länge des Rückenteiles (rLR) mit Nahtzugabe abtragen, die Schritttiefe abtragen, die Länge des Vorderteiles (vLR) mit Nahtzugabe abtragen.

Die Schritt/Bundlänge eintragen, abrunden. Dieses Teil mit Nahtzugabe einzeichnen, **noch nicht ausschneiden**.

Die Vordere und Hintere Mittellinie abstecken oder locker absteppen (wird wieder aufgetrennt!). Den Stoffbruch auftrennen. Das Vorderteil an der vorderen Mittellinie auffalten, die Falten gemäß Skizze und Maßtabelle legen, bügeln.

Für die Verstärkungsfalten an den Vorderseiten 4 cm und 8 cm nach innen messen, schräg zur Naht zweimal umfalten, das zweite Mal auf die rechte Seite, bügeln, steppen.



Das Rückenteil an der Mittellinie auffalten, die Falten gemäß Skizze und Maßtabelle legen, bügeln.

Die Verstärkungsfalten auf der Rückseite wie auf der Vorderseite fertigen, das zweite Mal auch auf die linke Seite legen, noch nicht festnähen (muss eventuell noch für den Rücken-

schild angepasst werden).

Aus dem Schrittteil die beiden Teile für das Rückenschild schneiden, an den Seitennähten und der oberen Naht zusammen nähen, **unten offen lassen!** Eine Verstärkung (Plastik, Gummi, usw.) anfertigen, noch nicht einlegen.

Den Schritt nähen, schneiden, versäubern.

Mit dem vorderen Band das Vorderteil des Hakama einfassen, die Falten des Vorderteils genau legen, vernähen, drei Nähte das ganze Band entlang nähen.

Das Rückenschild an der Rückseite des Hakama anpassen. Achtung: Die Falten auf der Rückseite überlappen, sind also nicht in der Mitte! Noch nicht vernähen!

Das hintere Band auf der Außenseite des Rückenschildes festnähen, drei Nähte das ganze Band entlang nähen.

Das Rückenschild auf die Rückseite des Hakama rechts auf rechts legen, anpassen, nur die hintere Lage des Rückenschildes mit der Rückseite des Hakama absteppen.

Die Nahtzugaben nach innen falten, die Verstärkung einlegen. Vernähen, eventuell von Hand vernähen, wenn die Verstärkung zum Waschen wieder herausgenommen werden muß.

Die Außennähte schließen, versäubern.

Eventuell noch Dreiecke als Verstärkung an die Seitenschlitze von innen nähen.

Die Länge anpassen, unteren Saum nähen.

Der Hakama sollte beim Stehen vorne knapp den Fußrücken berühren.